



Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.



Hier ist ein Vorschlag, wie man die Pfosten (100-200 mm im Durchmesser) für die Bodenbalken platzieren kann. Die Bodenbalken sind im Bausatz enthalten, aber nicht die Pfosten. Wenn man beispielsweise 500-600 mm lange Betonblöcke verwendet, kann man die Anzahl der Punkte halbieren. Legen Sie eine feuchtigkeitsabweisende Pappe zwischen Beton und Holz.

A proposal for placing plinths (100-200 mm in diameter) for floor beams. Floor beams are provided in the kit but plinths are not included. For example, by using 500-600 mm long masonry units, one can reduce the number of points 50%. Place roofing felt between the concrete and wood to protect from moisture



Vorschlag für eine alternative Pfostenanordnung mit Tragbalken und Pfosten.
 Tragbalken 45x95 oder 45x120 und Pfosten mit einem Durchmesser von ca. 100–200 mm.
 (Tragbalken und Pfosten sind nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn beispielsweise
 Betonblöcke (die nicht im Lieferumfang enthalten sind) anstelle von Pfosten verwendet
 werden, können die Tragbalken flach gegen diese gelegt werden, um die Höhe der
 Konstruktion zu reduzieren. In dieser Konstruktion können Sie außerdem eine "Platte"
 zwischen den Tragbalken und den Bodenbalken platzieren, um die Deckenisolierung zu tragen.
 Legen Sie eine feuchtigkeitsabweisende Pappe zwischen Beton und Holz.

A proposal for alternative plinth beam layout plan. Plinth beams 45x95 or 45x120 and
 plinths ca 100–200 mm in diameter (plinth beams and plinths are not included in the kit).
 For example, by using masonry units (not included in the kit) instead of plinths, one
 can lay plinth beams flat against the masonry units and in that way reduce the height of
 the structure. In this construction one can also add "plywood board" between plinth
 beams. Place roofing felt between the concrete and wood to protect from moisture

