


Technische Daten




Spiegelbar

Artikelnummer:
610 070




Kontrolliert durch:






H = 1.700 m
TOTAL: 3.07 m2




Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.




Hier ist ein Vorschlag, wie man die Pfosten (100-200 mm im Durchmesser) für die Bodenbalken platzieren kann. Die Bodenbalken sind im Bausatz enthalten, aber nicht die Pfosten. Wenn man beispielsweise 500-600 mm lange Betonblöcke verwendet, kann man die Anzahl der Punkte halbieren. Legen Sie eine feuchtigkeitsabweisende Pappe zwischen Beton und Holz.



A proposal for placing plinths (100-200 mm in diameter) for floor beams. Floor beams are provided in the kit but plinths are not included. For example, by using 500-600 mm long masonry units, one can reduce the number of points 50%. Place roofing felt between the concrete and wood to protect from moisture





Vorschlag für eine alternative Pfostenanordnung mit Tragbalken und Pfosten.
 Tragbalken 45x95 oder 45x120 und Pfosten mit einem Durchmesser von ca. 100–200 mm.
 (Tragbalken und Pfosten sind nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn beispielsweise
 Betonblöcke (die nicht im Lieferumfang enthalten sind) anstelle von Pfosten verwendet
 werden, können die Tragbalken flach gegen diese gelegt werden, um die Höhe der
 Konstruktion zu reduzieren. In dieser Konstruktion können Sie außerdem eine "Platte"
 zwischen den Tragbalken und den Bodenbalken platzieren, um die Deckenisolierung zu tragen.
 Legen Sie eine feuchtigkeitsabweisende Pappe zwischen Beton und Holz.

A proposal for alternative plinth beam layout plan. Plinth beams 45x95 or 45x120 and
 plinths ca 100–200 mm in diameter (plinth beams and plinths are not included in the kit).
 For example, by using masonry units (not included in the kit) instead of plinths, one
 can lay plinth beams flat against the masonry units and in that way reduce the height of
 the structure. In this construction one can also add "plywood board" between plinth
 beams. Place roofing felt between the concrete and wood to protect from moisture














Please make sure that the ventilation openings are not covered from the inside with the sauna bench!


Bitte achten Sie darauf dass die Lüftungsöffnungen von innen nicht mit der Saunabank bedeckt werden!














Wir empfehlen, die Länge des Ofenschutzes auf eine geeignete Länge zu kürzen. Beachten Sie die Mindestsicherheitsabstände in der Anleitung!

We recommend cutting the lengths of the heater protection details to a suitable length. Pay attention to the minimum safety distances in the heater manual!










RÜCKANSICHT - REAR VIEW
SCALE: NOT TO SCALE







VORDERANSICHT-FRONT VIEW
SCALE: NOT TO SCALE








SEITENANSICHT (RECHTS) - SIDE VIEW (RIGHT)
SCALE: NOT TO SCALE

Pos	Stückliste - Specification	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
EX1	ERZATZBOHLE-SPARE BEAM 	1	44x135	1912
003		17	44x135	1912
004		16	44x135	1605
005		1	44x135	1605
006		1	44x135	1605
007		15	44x135	1200
008	OHNE FEDER - WITHOUT TONGUE 	4	44x135	781
WA-1 WB-1		1 1	44x275	2200
SH	SCHLAGHOLZ - HAMMER BLOCK 44 MM 	2	44x135	300
EE1	TRAUFELEMENTESTÜTZEN - EAVES ELEMENT SUPPORT 	2	43x140	100
ED1	DECKENLEISTEN - COVERING BOARD 	2	70x18	2425
ED2	DECKENLEISTEN - COVERING BOARD 	2	90x18	2160
ED3	DECKENLEISTEN - COVERING BOARD 	2	70x18	2295
ED4	DECKENLEISTEN - COVERING BOARD 	2	90x18	2290
ML1	ZIERLEISTEN - FASCIA BOARDS 	1	18x44	2025
FS1	ECKLEISTE - CORNER FILLET 	2	44x44	2160
FS2	ECKLEISTE - CORNER FILLET 	2	44x44	2295
FBI1	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	2	43x90	1980
FBI2	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	7	43x90	1587
FR1	DACHBALKEN - ROOF BEAM 	1	43x140	2215
R-1	DACHBRETT - ROOFBOARD 88mm or-oder 114mm 	25+1 20+1	88x18 114x18	1893
F-1	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 88mm or-oder 114mm 	19+1 14+1	88x18 114x18	1910

Pos	Stückliste - Specification		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
FF-1	FUSSBODENLEISTEN FLOOR STRIPS 			18x35	8,0 lfm/rm
GB2-1	GIEBELLEISTE - GABLE MOULDING 3.9° 		4	18x90	2250
EB2-1	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARD 		2	18x90	1893
EB2-2	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARD 		2	18x90	1929
GS-1	GIEBELDECKLEISTE - GABLE COVER STRIPS 		1	18x70	1929
GS-2	GIEBELDECKLEISTE - GABLE COVER STRIPS 		2	18x70	2200
HS14	SCHRAUBE FÜR DACHLEISTE - SCREW FOR ROOF TRIM / ED 64 		79	Ø3.5x50	
	SCHRAUBE FÜR ZIERLEISTEN - SCREW FOR FASCIA BOARDS / ML 15				
HS34	SCHRAUBEN FÜR GIEBELLEISTE - SCREWS FOR GABLE MOULDING / GB 24 		78	Ø4.5x50	
	SCHRAUBEN FÜR TRAUFBRETTER - SCREWS FOR EAVES BOARD / EB 32				
	SCHRAUBEN FÜR TRAUFBRETTER - SCREWS FOR EAVES STRIPS / ES 10				
	SCHRAUBEN FÜR GIEBELDECKLEISTEN - SCREWS FOR GABLE COVER STRIPS / GS 12				
HS38	SCHRAUBEN FÜR FUNDAMENTHOLZ - SCREWS FOR FOUNDATION BEAM / FBI 		36	Ø4.5x90	
HS410	SCHRAUBEN FÜR BLENDESTÜTZEN - SCREWS FOR PARAPET SUPPORT / EE 	4	8	Ø5.0x120	
	SCHRAUBEN FÜR GIEBEL - SCREW FOR GABLE / W 4				
HS47	SCHRAUBEN FÜR BEFESTIGUNGSLEISTE - SCREWS FOR FIXING SLAT / FS 		212	Ø5x80	
HS511	SCHRAUBEN FÜR 1. BOHLENREIHE - SCREWS FOR 1. WALL BEAM 	8	18	Ø6x160	
	SCHRAUBEN FÜR DACHBALKEN - SCREWS FOR ROOF BEAM / FR 2				
	SCHRAUBEN FÜR Pos. - SCREWS FOR Pos. 8				
NF32	NÄGEL FÜR DACHBRETTER - NAILS FOR ROOF BOARDS / R 120 		260	Ø2.5x60	
	NÄGEL FÜR FUSSBODENBRETTER - NAILS FOR FLOOR BOARDS / F 140				
NF21	NÄGEL FÜR FUSSBODENLEISTE - NAILS FOR FLOOR STRIPS / FF 		10	Ø2x40	

Pos	Stückliste - Specification		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
AST _PRE	FENSTER - WINDOW	FESTSTEHEND/FIXED	2	800x1990	
					
SAUNA	TÜR - DOOR	DIN LINKS/LEFT HANDED	1	690x1990	
					
!	SAUNAMODULE WERDEN ZUSAMMEN GELIEFERT THE SAUNA PLATFORM MODULES ARE DELIVERED TOGETHER WITH THE INSTALLATION MATERIAL				
✂	BITTE SELBER ANPASSEN (FALLS NÖTIG)! - CUT INTO LENGTH ON SITE (IF NEEDED)!				

Pos	Stückliste - Specification	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
VK1	DECKENISOLIERUNGSRAHMEN (FICHTE) - CEILING INSULATION FRAME (SPRUCE) 	2	43x43	1912
VK2	DECKENISOLIERUNGSRAHMEN (FICHTE) - CEILING INSULATION FRAME (SPRUCE) 	4	43x43	1519
C-1	SAUNA DECKENBRETTER STP (ERLE) - SAUNA CEILING BOARDS STP (ALDER) 	20+1	80x15	1910
CF-1	SAUNA ABDECKLEISTEN (FICHTE) - SAUNA COVER STRIPS (SPRUCE)  		18x18	8,0 lfm/rm
SA-12	OFENSCHUTZGITTER SAUNA - SAUNA HEATER GUARD  	1	662x468	
SA-1-4	SAUNABANK (ERLE) - SAUNA BENCH (ALDER) 	1	400x1600	
SA-2-4	SAUNABANK (ERLE) - SAUNA BENCH (ALDER) 	1	600x1600	
SA-3-4	BÄNKE ZWISCHENSTÜCK (ERLE) - BENCHES SPACER (ALDER) 	1	360x1600	
SA-7-2	TRÄGELEISTE FÜR SAUNABÄNKE (FICHTE) - CARRIER STRIP FOR SAUNA BENCHES (SPRUCE) 	2	43x43x570	
SA-7-3	TRÄGELEISTE FÜR SAUNABÄNKE (FICHTE) - CARRIER STRIP FOR SAUNA BENCHES (SPRUCE) 	2	43x43x940	
SA-6	LÜFTUNGSGITTER AUS HOLZ - WOODEN VENTILATION GRILLES 	3		
SA-4-E	SAUNA RÜCKLEHNE (ERLE) - BACKREST (ALDER) 	1	246x1600	
SA-9	SAUNA-ISOLIERPLATTE 30mm - SAUNA INSULATION BOARD 30mm  	4	600x1200	
SA-10	SAUNA-DECKENISOLATIONSBAND - SAUNA CEILING INSULATION TAPE  	1	50m	
HS	SCHRAUBEN FÜR SAUNA LÜFTUNGSGITTER AUS HOLZ - SCREWS FOR WOODEN VENTILATION GRILLES / SA6 	18	Ø3.5x35	
HS	SCHRAUBEN FÜR SAUNA BÄNKE ZWISCHENSTÜCK - SCREWS FOR BENCHES SPACER / SA3 	6	Ø4.5x50	
HS	SCHRAUBEN FÜR RÜCKLEHNE - SCREWS FOR BACKREST / SA4 	6	Ø4.5x60	
HS	SCHRAUBEN FÜR OFENSCHUTZGITTER SAUNA - SCREWS FOR SAUNA STOVE GUARD / SA12 	12	Ø4.5x70	
HS	SCHRAUBEN FÜR METALLWINKEL - SCREWS FOR METAL CORNER / WI 	16	Ø4x40	
HS	SCHRAUBEN FÜR DIE RAHMENKONSTRUKTION DER SAUNADECKE - SCREWS FOR THE FRAMEWORK OF THE SAUNA CEILING / VK 	16	32	Ø5x80
	SCHRAUBEN FÜR TRÄGELEISTE FÜR SAUNABÄNKE - SCREWS FOR CARRIER STRIP FOR SAUNA BENCHES / SA7 	16		
NF	NÄGEL FÜR SAUNA-DECKENBRETTER - NAILS FOR SAUNA CEILING BOARDS / C NÄGEL FÜR SAUNA-DECKENLEISTE - NAILS FOR SAUNA CEILING MOLDING / CF 	160 16	176	Ø1.4x40
WI	WINKELHALTERUNGEN - ANGLE BRACKET 	4	40x40	